

Serie E24

Descripción

Sistema de Ventana, Balconera Corredera y Puerta, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

Datos Técnicos

- Marco de 70 y 77 mm. (2 Carriles)
- Marco de 113 mm. (3 Carriles).
- Hoja de 27 mm.
- Espesores Medios: 1,4 mm.
- Acristalamientos hasta 22 mm.
- Peso Máximo: 100 Kg.

Acabados

- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado

Marcado CE

Resistencia al Viento

Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211:2000

Transmitancia termica
Desde **2,2 W/m2K**

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)

Estanqueidad al Agua
6A

Según UNE-EN 1027-2000

Aislamiento Acústico 30(-1,-2) dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Permeabilidad al Aire


CLASE 3

Según UNE-EN 1026-2000


Zonas de Cumplimiento CTE A. B. C. D. E. α

Según CTE

Aperturas










Corredera de 2 HojasCorredera de 3 Hojas

Corredera de 4 Hojas Corredera de 6 Hojas

Corredera Tricarril











Parque Empresarial Campollano Calle A, Nº 24 - 02007 Albacete Tif. 967 21 66 62 - 21 64 51 Fax 967 21 80 48 extrual@extrual.com www.extrual.com